

Mese:gennaio

Periodo: 01.03

Dal:16.01.2017

Al 22.01.2017

Commento settimanale:
Il freddo intenso continua ad ostacolare la diffusione dei pollini delle piante a pollinazione invernale e lo spettro risulta caratterizzato da occasionali rarissimi pollini di Corylus avellana (nocciole) e di Fraxinus excelsior (frassino).

Previsioni dal 23.01.2017 al 29.01.2017

Non sono previste variazioni significative del bioaerosol.

granuli/ m3 aria.									Tendenza		
Pollini	lun 09	mar-10	mer 11	gio 12	ven 13	sab 14	dom 15	media	Diminuzione	Stabile	Aumento
	gen	gen	gen	gen	gen	gen	gen				
ACERACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
AMARANTACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,1		↔	
BETULACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Alnus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Betula	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
COMPOSITAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Altri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Ambrosia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Artemisia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
CORYLACEAE	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3		↔	
Carpinus betulus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Corylus avellana	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		↔	
Ostrya carpinifolia	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		↔	
CUPRESSACEAE/TAXACEAE	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		↔	
EUPHORBIACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
FAGACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Castanea sativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Fagus sylvatica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Quercus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
GRAMINEAE	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,3		↔	
OLEACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,1		↔	
Altri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Fraxinus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,1		↔	
Fraxinus minor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,1		↔	
Fraxinus ornus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Ligustrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Olea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
PINACEAE	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		↔	
PLANTAGINACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
PLATANACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
POLYGONACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
SALICACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Populus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Salix	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
ULMACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Celtis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Ulmus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
URTICACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Araliaceae	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
POLLINI NON IDENTIFICATI	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,4			
TOTALE	0,0	2,2	3,5	1,8	2,7	0,0	0,0	1,5			



Legenda

Concentrazione rilevata:	assente/molto bassa	bassa	media	alta
Tendenza/valori attesi				
Concentrazione in aumento	↑	↗	↗	↗
Concentrazione stabile	↔	↔	↔	↔
Concentrazione in diminuzione	↓	↘	↘	↘

stazione chiusa

Famiglie non comprese nella tabella Aerobiologica ISAC- CNR

Taxa responsabili delle pollinosi maggiori presenti in aria nella settimana di monitoraggio: Confronto pollinazione 2016 /media storica (2010-2015)




Mese: **gennaio**
Commento settimanale

Assenti/molto basse le concentrazioni delle spore fungine presenti in aria.
Previsioni dal 23.01.2017 al 29.01.2017
Non sono previste variazioni significative del bioaerosol.

granuli/ m3 aria.									Tendenza		
									Diminuzione	Stabile	Aumento
spore fungine	lun 09	mar-10	mer 11	gio 12	ven 13	sab 14	dom 15	media			
	gen	gen	gen	gen	gen	gen	gen				
ALTERNARIA	1,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,5		↔	
ARTHRIUM	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		↔	
CHAETOMIUM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
EPICOCCUM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
HELMINTOSPORIUM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
OIDIUM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
PERONOSPORA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
PITHOMYCES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
PLEOSPORA	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,3		↔	
POLYTHRINCIUM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
PUCCINIA	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		↔	
STEMPHYLIUM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
TORULA	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,8	0,5		↔	
TOTALE	2,7	0,0	2,7	0,9	2,7	0,0	1,8	1,5			

Legenda					
Concentrazione:	molto bassa o mancante	bassa		media	alta
Tendenza	Concentrazione in aumento	Concentrazione stabile		Concentrazione in diminuzione	
	↑	↔			↓
stazione chiusa					



Mese:gennaio

Periodo: 01.03

Dal:16.01.2017

Al 22.01.2017

Commento settimanale:
Il freddo intenso continua ad ostacolare la diffusione dei pollini delle piante a pollinazione invernale e lo spettro risulta caratterizzato da occasionali rarissimi pollini di Corylus avellana (nocciolo).

Previsioni dal 23.01.2017 al 29.01.2017
Non sono previste variazioni significative del bioaerosol.

granuli/ m3 aria.									Tendenza		
Pollini	lun 16	mar-17	mer 18	gio 19	ven 20	sab 21	dom 22	media	Diminuzione	Stabile	Aumento
	gen	gen	gen	gen	gen	gen	gen				
ACERACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
AMARANTACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
BETULACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Alnus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Betula	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
COMPOSITAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Altri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Ambrosia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Artemisia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
CORYLACEAE	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,1		↔	
Carpinus betulus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Corylus avellana	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,1		↔	
Ostrya carpinifolia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
CUPRESSACEAE/TAXACEAE	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,1		↔	
EUPHORBIACEAE	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		↔	
FAGACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Castanea sativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Fagus sylvatica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Quercus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
GRAMINEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,1		↔	
OLEACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Altri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Fraxinus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Fraxinus minor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Fraxinus ornus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Ligustrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Olea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
PINACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
PLANTAGINACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
PLATANACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
POLYGONACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
SALICACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Populus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Salix	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
ULMACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Celtis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Ulmus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
URTICACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
Araliaceae	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
POLLINI NON IDENTIFICATI	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1			
TOTALE	0,9	0,0	0,4	2,2	0,0	0,0	0,9	0,6			
Legenda											
Concentrazione rilevata:	assente/molto bassa			bassa		media		alta			
Tendenza/valori attesi											
Concentrazione in aumento	↑			↑		↑		↑			
Concentrazione stabile	↔			↔		↔		↔			
Concentrazione in diminuzione	↓			↓		↓		↓			
stazione chiusa											
Famiglie non comprese nella tabella Aerobiologica ISAC_CNR											
Taxa responsabili delle pollinosi maggiori presenti in aria nella settimana di monitoraggio: Confronto pollinazione 2016 /media storica (2010-2015)											

Bollettino spore
Stazione: AP5-Comunanza
Dal:16.01.2017

Al 22.01.2017

Mese:gennaio
Commento settimanale

Assenti/molto basse le concentrazioni delle spore fungine presenti in aria.

Previsioni dal 23.01.2017 al 29.01.2017

Non sono previste variazioni significative del bioaerosol.

granuli/ m3 aria.									Tendenza		
spore fungine	lun 16	mar-17	mer 18	gio 19	ven 20	sab 21	dom 22	media	Diminuzione	Stabile	Aumento
	gen	gen	gen	gen	gen	gen	gen				
ALTERNARIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,8	0,4		↔	
ARTHRINIUM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
CHAETOMIUM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
EPICOCCUM	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		↔	
HELMINTOSPORIUM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
OIDIUM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
PERONOSPORA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
PITHOMYCES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
PLEOSPORA	0,0	0,0	0,0	9,7	3,5	0,0	9,7	3,3		↔	
POLYTHRINCIUM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
PUCCINIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
STEMPHYLIUM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		↔	
TORULA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,1		↔	
TOTALE	0,9	0,0	0,0	9,7	5,3	0,0	11,5	3,9			
Legenda											
Concentrazione:	molto bassa o mancante		bassa		media		alta				
Tendenza	Concentrazione in aumento			Concentrazione stabile			Concentrazione in diminuzione				
	↑		↔				↓				
stazione chiusa											

Il Responsabile C.V.R Aerobiologia

Gabrielli Francesca