


Previste ancora alte concentrazioni di Olea e di Graminaceae, seppure con valori in diminuzione: in lieve incremento le Urticaceae.

granuli/ m3 aria.									Previsioni
Pollini	lun 29	mag-17	mer 31	gio 01	ven 02	sab 03	dom 04	media	
	mar	mar	mar	mar	mar	mar	mar		
ACERACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
AMMANTACEAE	3,5	5,3	11,5	5,3	0,0	3,5	0,9	4,3	↑
BETULACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
Ainus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
Betula	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
COMPOSITAE	0,0	0,0	1,8	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	↔
Altri	0,0	0,0	1,8	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	↔
Ambrosia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
Artemisia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
CORYLACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
Carpinus betulus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
Corylus avellana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
Ostrya carpinifolia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
CUPRESSACEAE/TAXACEAE	10,6	13,3	14,1	10,6	4,4	4,4	0,9	8,3	↔
EUPHORBACEAE	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	↔
FAGACEAE	0,0	11,5	15,0	3,5	0,4	1,8	0,0	4,6	↓
Castanea sativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↑
Fagus sylvatica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
Quercus	0,0	11,5	15,0	3,5	0,4	1,8	0,0	4,6	↔
GRAMINEAE	266,9	272,2	475,5	262,5	15,0	25,6	12,4	192,9	↓
OLEACEAE	59,3	102,5	53,0	59,2	27,8	9,7	0,9	64,5	↔
Altri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
Fraxinus	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	↔
Fraxinus excelsior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
Fraxinus omus	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	↔
Ligustrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
Olea	58,3	102,5	52,1	59,2	27,8	9,7	0,9	44,4	↓
PIACEAE	6,2	7,1	4,4	3,5	0,9	1,8	0,9	3,5	↔
PLANTAGINACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
PLATANACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
POLYGONACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
SALICACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
Populus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
Salix	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
ULMACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
Celtis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
Ulmus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
URTICACEAE	14,1	13,3	6,2	6,2	2,7	0,0	0,9	6,2	↑
POLLINI NON IDENTIFICATI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTALE	6,6	434,8	593,5	390,2	57,9	55,2	18,1	222,3	




Concentrazione rilevata:	assente/molto bassa	bassa	media	alta
Tendenza/valori attesi				
Concentrazione in aumento	↑			
Concentrazione stabile	↔			
Concentrazione in diminuzione	↓			





Legenda: Il colore del riquadro si riferisce alla classe di abbondanza della media delle concentrazioni rilevata per ogni taxa nella settimana di monitoraggio.

eside i dati pubblicati dalla stazione di Pesaro (PSL) e dalla Amministrazione Provinciale di Pesaro (APL) sono relativi all'insieme delle bonifiche della zona del S. POLLEI, una frazione di MONTEBASSIO POLLENCO del S.M.A.



Spettro pollinico settimanale caratterizzato dalla prevalenza delle Oleaceae , presenti con alte concentrazioni di Olea, e delle Graminaceae , presenti con concentrazioni medio-alte; in diminuzione le Pinaceae e le Fagaceae, presenti con basse concentrazioni .

Previsioni dal 29.05. al 04.06.2017

Possibili diminuzioni delle concentrazioni delle Graminaceae, delle Oleaceae e delle Pinaceae; stabili le concentrazioni delle Urticace. In incremento le spore fungine di Alternaria.

granuli/ m3 aria.									Previsioni
Pollini	lun 29	mar-30	mer 31	gio 01	ven 02	sab 03	dom 04	media	
	mag	mag	mag	giu	giu	giu	giu		
ACERACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
AMARANTHACEAE	0,0	0,5	1,5	1,5	0,5	3,4	1,9	1,3	↔
BETULACEAE	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	↔
COMPOSITAE	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,1	↔
Altri	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,1	↔
Ambrosia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
Artemisia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
CORYLACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
CUPRESSACEAE/TAXACEAE	0,0	2,9	1,0	1,9	1,5	2,4	0,5	1,5	↔
CYPERACEAE	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,3	↔
EUPHORBIACEAE	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	↔
FAGACEAE	13,6	14,1	11,2	4,9	7,8	13,6	5,3	10,1	↓
Castanea sativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
Fagus sylvatica	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	↔
Quercus	13,6	14,1	10,7	4,9	7,8	13,6	5,3	10,0	↓
GRAMINEAE	11,2	21,4	29,2	20,9	61,2	34,0	26,2	29,2	↓
OLEACEAE	69,0	69,5	29,2	57,4	43,3	27,7	35,0	47,3	↓
Altri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
Fraxinus	1,9	1,0	4,4	2,9	0,0	0,0	0,0	1,5	↓
Ligustrum	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	3,4	0,6	↔
Olea	67,1	68,5	24,3	54,4	43,3	27,7	31,6	45,3	↓
PINACEAE	8,3	8,3	14,1	36,5	6,8	6,8	6,8	12,5	↓
PLANTAGINACEAE	0,5	0,0	1,0	0,5	0,5	1,9	0,5	0,7	↑
PLATANACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
POLYGONACEAE	0,5	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	↔
SALICACEAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
Populus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
Salix	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
ULMACEAE	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	↔
Celtis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
Ulmus	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	↔
URTICACEAE	1,0	9,2	4,9	11,7	3,4	2,9	2,4	5,1	↔
ALTRI POLLINI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
POLLINI NON IDENTIFICATI	1,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,4	0,0	0,7	
TOTALE	106,1	134,2	93,1	137,3	126,5	95,1	79,1	110,2	

SPORE

ALTERNARIA	3,9	37,4	8,7	1,9	1,9	9,7	3,9	9,7	↑
------------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Legenda

Concentrazione rilevata:	assente/molto bassa	bassa	media	alta
Tendenza/valori attesi				
Concentrazione in aumento	↑			
Concentrazione stabile	↔			
Concentrazione in diminuzione	↓			

stazione chiusa

