

ARPAM

AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

REPORT REGIONALE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

ANNO 2022



REPORT

LUGLIO 2023



La presente relazione è stata elaborata sulla base dei dati acquisiti dalla Rete di Rilevamento della qualità dell'aria, in riferimento all'anno 2022.

Report a cura di:

U.O. Centro Regionale della Qualità dell'aria – Direzione Tecnico Scientifica

Con la partecipazione di:

UO Chimica - Sede di Ascoli Piceno- Servizio Laboratoristico Regionale Multisito

Sommario

| | |
|--|----|
| 1. Introduzione | 3 |
| 2. Normativa di Riferimento e indicatori di sintesi..... | 4 |
| 2.1. Normativa sulla qualità dell'aria..... | 4 |
| 2.2. Zonizzazione e classificazione del territorio regionale | 6 |
| 2.3. Indicatori di Sintesi | 6 |
| 3. La Rete di Monitoraggio nella Regione Marche | 8 |
| 4. Quadro di sintesi..... | 11 |
| 5. Particolato Atmosferico (PM10-PM2.5-PM1) | 16 |
| 5.1. Particolato PM10..... | 16 |
| 5.2. Particolato PM2.5 | 19 |
| 5.3. Particolato PM1 | 20 |
| 6. Ossidi di Azoto (NO ₂ , NO _x)..... | 21 |
| 6.1. Biossido di Azoto (NO ₂)..... | 21 |
| 6.2. Ossidi di Azoto (NO _x) | 22 |
| 7. Ozono (O ₃) | 23 |
| 8. Monossido di Carbonio (CO) | 25 |
| 9. Biossido di Zolfo (SO ₂)..... | 26 |
| 10. Benzene (C ₆ H ₆)..... | 27 |
| 11. Acido solfidrico (H ₂ S), Ammoniaca (NH ₃), Idrocarburi non Metanici (NMHC) | 28 |
| 11.1 Acido Solfidrico (H ₂ S)..... | 28 |
| 11.2 Ammoniaca (NH ₃) | 28 |
| 11.3 Idrocarburi non Metanici (NMHC)..... | 29 |
| 12. Microinquinanti: IPA e Metalli..... | 30 |
| 12.1 Benzo(a)Pirene, B(a)P | 30 |
| 12.2 Metalli..... | 31 |



1. Introduzione

Il presente Report Regionale della Qualità dell'Aria costituisce il documento di valutazione della qualità dell'aria nella Regione Marche per l'anno 2022 e contiene la valutazione del trend storico per gli anni 2015-2022. Vengono presentati i risultati ottenuti dalle centraline costituenti la Rete di Rilevamento della qualità dell'aria nella regione con l'obiettivo della verifica del rispetto dei limiti di legge previsti dal D.Lgs n. 155/2010 e ss.mm.ii. I dati provengono dalla strumentazione installata presso le stazioni mobili e fisse della rete e dai risultati delle analisi di laboratorio per la determinazione di alcuni parametri specifici.

Per una migliore contestualizzazione dei valori ottenuti, viene fornita la serie storica 2015-2022. Tali analisi pluriennali sono utili a comprendere le variazioni dei livelli degli inquinanti nel medio termine, evidenziando possibili criticità o miglioramenti, e trend, che non sono immediatamente apprezzabili dall'analisi dei dati riferiti ad un singolo anno.

Il report è strutturato in modo da fornire dapprima un quadro di sintesi generale su tutto il territorio regionale, attraverso la verifica dei limiti di legge e l'analisi di trend temporali dei principali inquinanti normati, successivamente fornisce nel dettaglio i diversi indicatori monitorati nelle centraline della rete.

2. Normativa di Riferimento e indicatori di sintesi

Si riporta un quadro della normativa specifica del settore:

Normativa europea

- Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 “Relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”
- Direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.

Normativa nazionale

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” - Parte V
- Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”
- Decreto Ministeriale del 29 Novembre 2012 “Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155”
- Decreto Legislativo 24 dicembre 2012, n. 250 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.”
- Decreto Ministeriale del 5 maggio 2015 “Metodi di valutazione delle stazioni di misurazione della qualità dell'aria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155”
- Decreto Ministeriale del 26 Gennaio 2017 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 2015, che modifica taluni allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente”

Normativa regionale

- Legge regionale 25 maggio 1999 n. 12 “Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico”
- Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 dell’8 maggio 2007 “Valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente (Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351): zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, individuazione autorità competente”
- Delibera di Giunta Regionale n. 1600 del 27 novembre 2018 “Rete regionale di misura degli inquinanti atmosferici: convenzione con le Province e l’ARPAM in materia di monitoraggio della qualità dell’aria ambiente”

2.1. Normativa sulla qualità dell’aria

Il D.Lgs. n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, modificato con D.Lgs. n. 250/2012, DM 05 maggio 2015 e DM 26 gennaio 2017, è la normativa nazionale di riferimento per la pianificazione regionale in merito alla gestione della qualità dell’aria.

Il D.Lgs., attuando la Direttiva 2008/50/CE, riordina completamente la normativa in materia di gestione e tutela della qualità dell'aria, ed abroga e sostituisce le seguenti norme previgenti:

- D.Lgs. n. 351/1999 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria";
- D.M. 2 aprile 2002, n. 60 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle di piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";
- Il D.Lgs. n. 183/2004 "Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria";
- Il D.Lgs. n. 152/2007 "Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente".

Le funzioni amministrative relative alla valutazione e alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali.

La normativa regola le concentrazioni in aria ambiente degli inquinanti: biossido di zolfo (SO₂), biossido di azoto (NO₂), ossidi di azoto (NO_x), monossido di carbonio (CO), particolato (PM10 e PM2.5), piombo (Pb), benzene (C₆H₆), oltre alle concentrazioni di ozono (O₃) e ai livelli nel particolato PM10 di alcuni parametri, quali cadmio (Cd), nichel (Ni), arsenico (As), e Benzo(a)pirene (BaP).

I vincoli più generali sono il rispetto dei limiti di concentrazione per ciascun inquinante misurati tramite una rete di monitoraggio con stazioni fisse e mobili di misurazione rappresentative di ampie aree di territorio.

Gli scopi del decreto si possono riassumere come segue (art. 1 comma 1):

- individuare gli obiettivi di qualità dell'aria per evitare o ridurre gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente;
- introdurre standard di valutazione delle caratteristiche dell'aria nel territorio nazionale;
- ottenere informazioni sulla qualità dell'aria con la finalità di individuare le misure da adottare per contenere l'inquinamento;
- mantenere o migliorare la qualità dell'aria;
- garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria.

Il Decreto si basa sui seguenti principi (art. 1 comma 4):

- mantenere elevati standard qualitativi ed omogenei di valutazione e gestione della qualità dell'aria su tutto il territorio nazionale;
- organizzare secondo criteri di tempestività il sistema di acquisizione, di trasmissione e di messa a disposizione dei dati e delle informazioni finalizzate alla qualità dell'aria;
- realizzare una zonizzazione e classificazione del territorio regionale e nazionale sulla base del carico emissivo, delle caratteristiche orografiche, meteo-climatiche e di urbanizzazione;
- effettuare la valutazione della qualità dell'aria in base alla razionalizzazione della rete di misura e ad un programma di valutazione;
- predisporre piani e misure da attuare in caso di individuazione di una o più aree di superamento dei valori limite di concentrazione degli inquinanti.

La Regione Marche con la Deliberazione dell'assemblea legislativa DACR n. 143 del 12/01/2010 ha approvato il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'aria, realizzato in base le norme in vigore all'atto della sua approvazione (ai sensi del D.Lgs. 351/1999 artt. 8 e 9).

2.2. Zonizzazione e classificazione del territorio regionale

Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” stabilisce che l'intero territorio nazionale sia suddiviso in zone e agglomerati da classificare ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente. Alla zonizzazione provvedono le Regioni e le Province autonome sulla base dei criteri indicati nello stesso decreto. La Regione Marche ha approvato il progetto di zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 155/2010, artt. 3 e 4, con Delibera consiliare n. 116 del 9 dicembre 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 118 del 24/12/2014, Figura 1. La Regione Marche ha inoltre predisposto un “Progetto di adeguamento della rete di misura ai fini della valutazione della qualità dell'aria”, con l'obiettivo di adeguare la classificazione del territorio agli indirizzi previsti dal D.Lgs. 155/2010. Il Progetto di adeguamento della rete di monitoraggio è stato approvato dal MATTM con nota prot. 624 del 14/01/2019.





Figura 1: Zonizzazione della Regione Marche, da DACR n.116/2014.

2.3. Indicatori di Sintesi

In questo documento è stato verificato il rispetto dei valori limite e/o valori obiettivo degli indicatori riportati nella Tabella 1.

Tabella 1: Valori limite per la protezione della salute umana e della vegetazione, D.Lgs 155/2010 e ss.mm.ii.

| INQUINANTE | NOME LIMITE | INDICATORE STATISTICO | VALORE |
|--|---|--|---|
| SO₂ Biossido di Zolfo | Livello critico per la protezione della vegetazione | Media annuale e Media invernale | 20 µg/m ³ |
| | Soglia di allarme | superamento per 3h consecutive del valore soglia | 500 µg/m ³ |
| | Limite orario per la protezione della salute umana | Media 1 h | 350 µg/m ³ da non superare più di 24 volte per anno civile |

**ARPAM**AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHESistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

| | | | |
|--|--|---|--|
| | Limite di 24 ore per la protezione della salute umana | Media 24 h | 125 µg/m ³ da non superare più di 3 volte per anno civile |
| NO_x Ossido di Azoto | Livello critico per la protezione della vegetazione | Media annuale | 30 µg/m ³ |
| NO₂ Biossido di Azoto | Soglia di allarme | superamento per 3h consecutive del valore soglia | 400 µg/m ³ |
| | Limite orario per la protezione della salute umana | Media 1 h | 200 µg/m ³ da non superare più di 18 volte per annocivile |
| | Limite annuale per la protezione della salute umana | Media annuale | 40 µg/m ³ |
| PM10 Polveri | Limite di 24 ore per la protezione della salute umana | Media 24 h | 50 µg/m ³ da non superare più di 35 volte per annocivile |
| | Limite annuale per la protezione della salute umana | Media annuale | 40 µg/m ³ |
| PM2.5 Polveri | Valore limite per la protezione della salute umana | Media annuale | 25 µg/m ³ |
| CO Monossido di Carbonio | Limite per la protezione della salute umana | Max giornaliero della Media mobile 8h | 10 mg/m ³ |
| C₆H₆ Benzene | Limite annuale per la protezione della salute umana | Media annuale | 5.0 µg/m ³ |
| O₃ Ozono | Soglia di informazione | superamento del valore orario | 180 µg/m ³ |
| | Soglia di allarme | superamento del valore orario | 240 µg/m ³ |
| | Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana | Max giornaliero della Media mobile 8h | 120 µg/m ³ |
| | Valore obiettivo per la protezione della salute umana | Max giornaliero della Media mobile 8h | 120 µg/m ³ da non superare per più di 25 giorni all'anno come media su 3 anni |
| | Valore obiettivo per la protezione della vegetazione | AOT40, calcolato sulla base dei valori orari da maggio a luglio | 18000 µg/m ³ *h da calcolare come media su 5 anni |
| | Obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione | AOT40, calcolato sulla base dei valori orari da maggio a luglio | 6000 µg/m ³ *h |
| BaP Benzo(a)pirene | Valore obiettivo | Media annuale | 1 ng/m ³ |
| Pb Piombo | Limite annuale per la protezione della salute umana | Media annuale | 0,5 µg/m ³ |
| Ni Nichel | Valore obiettivo | Media Annuale | 20 ng/m ³ |
| As Arsenico | Valore obiettivo | Media Annuale | 6 ng/m ³ |
| Cd Cadmio | Valore obiettivo | Media Annuale | 5 ng/m ³ |

3. La Rete di Monitoraggio nella Regione Marche

Il quadro conoscitivo dello stato della qualità dell'aria ambiente regionale 2015-2022 è stato elaborato con i dati acquisiti dalla rete di monitoraggio fino al 31 dicembre 2022.

Tutte le stazioni regionali sono gestite dal Centro Regionale della Qualità dell'Aria ARPAM che provvede anche alla validazione dei dati provenienti dalle stazioni stesse.

La rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria prevede il monitoraggio degli inquinanti attraverso 17 stazioni fisse e un laboratorio mobile adibito a fisso. In Figura 2 si illustra l'ubicazione delle centraline i cui dati sono stati utilizzati nella presente valutazione della qualità dell'aria; in Figura 3 si riporta il dettaglio di alcune aree, Falconara M.ma e Ancona.




Figura 2: Ubicazione delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria.




Figura 3: Stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria: a) Zoom su Falconara M.ma e Chiaravalle; b) Zoom su Ancona.

Tabella 2: Elenco delle stazioni e dei relativi inquinanti monitorati, secondo D.Lgs. 155/2010, aggiornata 2022.

| Parametri analizzati per ciascuna stazione - anno 2022 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Zona | Provincia | Comune | Nome_Stazione | Classificazione | SO ₂ | NO ₂ -NO _x | CO | O ₃ | PM10 | PM2.5 | Benzene | B(a)p | Metalli |
| Costiero-Valliva | AN | Ancona | Ancona Cittadella | FU | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Ancona | Ancona Stazione FF | TU | X | X | X | X | X | X | X | | |
| | | Chiaravalle | Chiaravalle/2 | FS | X | X | X | X | X | X | X | | |
| | | Falconara M.ma | Falconara Acquedotto | IS | X | X | | X | | | X | | |
| | | Falconara M.ma | Falconara Alta | IS | X | X | | X | X | X | X | | |
| | | Falconara M.ma | Falconara Scuola | IS | X | X | | X | X | X | X | X | X |
| | | Jesi | Jesi | TU | | X | X | | X | | | X | |
| | AP | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno Monticelli | FU | | X | | X | X | X | X | | |
| | | San Benedetto | San Benedetto | TU | | X | X | | X | X | X | | |
| | | MC | Civitanova Marche - Ippodromo | FR | | X | | X | X | X | | | |
| | PU | Macerata | Macerata - Collevario | FU | | X | X | X | X | X | X | | |
| | | Fano | Fano - Via Monte Grappa | TU | X | X | X | | X | X | X | | |
| | Pesaro | Pesaro - Via Scarpellini | FU | | X | X | X | X | X | X | | | |
| Collinare-Montana | AN | Genga | Genga - Parco Gola della Rossa | FR | X | X | X | X | X | X | | | |
| | AP | Montemonaco | Montemonaco | FR | | X | | X | X | X | X | | |
| | AP | Ripatransone | Ripatransone | FR | | | | | X | X | | | |
| | PU | Urbino | Urbino - Via Neruda | FS | | X | X | X | X | | | | |
| Tot.= 18 | | | | | 8 | 17 | 11 | 13 | 17 | 15 | 13 | 2 | 2 |

LEGENDA tipologia stazioni:

| | |
|----------------|--------------|
| T: Traffico | U: Urbano |
| F: Fondo | S: Suburbano |
| I: Industriale | R: Rurale |

In Tabella 2 è riportato l'elenco delle stazioni - costituenti la RRQA e la rispettiva dotazione strumentale per il monitoraggio degli indicatori come richiesto da normativa.

I dati relativi agli inquinanti misurati attraverso le centraline vengono elaborati quotidianamente dall' ARPAM e messi a disposizione dei cittadini attraverso la pubblicazione sul sito web relativo alla qualità dell'aria dopo un processo di verifica e validazione: <http://85.47.105.98:16382/>.



In alcune stazioni della rete RRQA sono monitorati anche parametri non direttamente normati dal D.Lgs. 155/2010:

Acido solfidrico H₂S

La normativa europea e quella nazionale non stabiliscono valori limite, soglie di allarme e/o valori obiettivo di qualità dell'aria per questo inquinante. In mancanza di riferimenti normativi, a livello nazionale ed internazionale, si fa riferimento ai valori guida indicati dalla OMS-WHO.

Il parametro è monitorato presso le stazioni Falconara Acquedotto, Falconara Scuola e, dal 14 Marzo 2019, anche presso Falconara Alta.

Ammoniaca NH₃

Questo inquinante non rientra fra quelli previsti per il monitoraggio della qualità dell'aria. È monitorato in una sola stazione, Falconara Scuola, che è sita a ridosso dell'abitato di Villanova di Falconara, equidistante dall'impianto di raffinazione e dall'impianto consortile di depurazione delle acque reflue, dai quali potrebbero principalmente, in determinate condizioni, essere immesso in atmosfera tale inquinante. L'ammoniaca, misurata in tale area, può derivare anche, in misura ridotta, dalla concimazione dei vasti terreni presenti nell'area.

Idrocarburi totali non metanici NMHC

Per questo parametro non sono previsti limiti normativi. Gli analizzatori sono presenti nelle stazioni di tipo industriale della rete di monitoraggio, installate a Falconara M.ma.

Particolato PM1

L'acquisizione dei valori di particolato PM1 viene effettuata in via sperimentale, in quanto ancora non previsto dalla normativa sulla qualità dell'aria, nella sola stazione di monitoraggio Ancona Cittadella.

4. Quadro di sintesi

Il quadro dello stato della qualità dell'aria ambiente delle Marche per il 2022, ottenuto dall'analisi dei dati forniti dalla rete regionale, può essere sintetizzato come segue:

PM10: il limite massimo pari a 35 superamenti annui del valore medio giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ è stato rispettato da tutte le stazioni di monitoraggio come è stato sempre rispettato anche il limite del valore medio annuo di $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

PM2.5: il limite normativo di $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ come media annuale è stato rispettato in tutte le stazioni.

NO₂: i valori limite previsti dalla norma, limite di $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ come media annuale e il limite massimo di 18 superamenti della media oraria di $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$, sono stati rispettati.

NO_x: il livello critico per la protezione della vegetazione è inferiore al valore limite previsto in tutte le stazioni di fondo rurale.

Ozono: è confermata la criticità di questo parametro nei mesi estivi. Il valore obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana, pari a $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare per più di 25 giorni all'anno, non è stato rispettato in 3 stazioni Macerata, Montemonaco ed Ascoli, mentre il valore obiettivo per la protezione della salute umana calcolato come media dei 3 anni (2020-2022) è stato superato presso le stazioni di Montemonaco ed Ascoli. La soglia di informazione, pari a $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$, e la soglia di allarme, pari a $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$, sono state rispettate in tutte le stazioni della RRQA così come il valore obiettivo per la protezione della vegetazione (AOT40, media su 5 anni 2018-2022) monitorato nelle stazioni di Civitanova Marche-Ippodromo, Genga e Montemonaco.

SO₂: i valori limite previsti dalla norma, limite di $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ come media giornaliera da non superare più di 3 volte per anno civile e il limite massimo di 24 superamenti della media oraria di $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$, sono stati rispettati. I livelli critici per la protezione della vegetazione annuale e invernale sono significativamente inferiori ai valori limite previsti.

CO, Benzene: i dati registrati nel corso del 2022 confermano l'assenza di criticità e il rispetto dei limiti imposti da normativa.

Benzo(a)pirene e Metalli: i valori obiettivi per BaP, Nichel, Arsenico e Cadmio sono stati rispettati, come anche il valore limite per il Piombo.

Per una visione globale, i risultati ottenuti dal monitoraggio, nel periodo 2015-2022 sono riassunti nel grafico di Figura 4, in cui sono riportate il numero delle stazioni di monitoraggio della RRQA che **rispettano/non rispettano (verde/rosso)** i limiti normativi per la protezione della salute secondo il D.Lgs.155/2010 per i parametri PM10 ed NO₂, presso le stazioni di monitoraggio della RRQA, secondo i criteri riportati in Tabella 3.

Tabella 3: Criteri per la verifica dei limiti di legge, D.Lgs. 155/2010

| Parametro | Criteri per la verifica dei valori limite - D.Lgs. 155/2010 |
|-----------------|--|
| PM10 | Media 24 h > $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ più di 35 volte Media anno > $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| PM2.5 | Media anno > $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| NO ₂ | 1 h > $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ più di 18 volte Media anno > $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| O ₃ | Massimo media mobile 8 ore su 24h > $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ più 25 giorni per anno |
| Benzene | Media anno > $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ |




Figura 4: Numero di stazioni che rispettano/non rispettano i valori limite per la protezione della salute (D.Lgs.155/2010) per i parametri PM10 e NO2.

Si riporta la distribuzione spaziale delle concentrazioni medie annuali del PM10, Figura 5 (media annuale) e Fig. 6 (n. superamenti), e del Biossido di azoto NO2, Figura 7. Si riportano inoltre i superamenti del valore obiettivo per la protezione della salute dell'Ozono come media su tre anni 2020-2022, Figura 8.




Figura 5: PM10 media annuale 2022, base OpenStreetMap.




Figura 6: PM10 superamenti annui 2022, base OpenStreetMap.




Figura 7: NO₂ media annuale 2022, base OpenStreetMap.




Figura 8: O₃ superamenti del valore obiettivo come media su 3 anni 2020-2022, base OpenStreetMap.

Per quanto concerne la protezione della vegetazione, sono stati valutati i seguenti obiettivi previsti dalla normativa.

Tabella 4: Criteri per la verifica dei limiti di legge per la protezione della vegetazione, D.Lgs. 155/2010

| Criteri per la verifica dei valori critici e/o dei valori obiettivo - D.Lgs. 155/2010 | |
|--|--|
| Parametro | 155/2010 |
| SO ₂ | Media annuale e Media invernale (Ottobre-Marzo) > 20 µg/m ³ |
| NO _x | Media annuale > 30 µg/m ³ |
| AOT40 (O ₃) | Media su 5 anni della somma delle differenze tra le concentrazioni orarie di ozono superiori ad 80 µg/m ³ ed 80 µg/m ³ nel periodo di tempo da maggio a luglio, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 08:00 e le 20:00 > 18.000 µg/m ³ *h |

Il rispetto dei parametri in Tabella 4 è stato valutato esclusivamente in riferimento alle stazioni di Fondo Rurale, considerate rappresentative per la protezione della vegetazione. L'unica stazione di fondo rurale che rileva il parametro SO₂ è la stazione di Genga. Sia la media annuale 2022 dei valori orari che la media sul periodo invernale (Ottobre 2021-Marzo 2022) dei valori orari risultano ampiamente sotto il valore critico di 20 µg/m³.

Le stazioni di fondo rurale che rilevano l'Ozono e gli NO_x sono Genga, Civitanova Ippodromo e Montemonaco. Per tali stazioni è stata calcolata la media annuale degli NO_x e il parametro AOT40 (secondo i criteri di calcolo riportati nell'Allegato VII del D.Lgs.155/2010).

In tutte le stazioni il livello critico per la vegetazione di NO_x non è stato mai superato negli anni 2015-2022. In tutte e 3 le stazioni di fondo rurale, il valore obiettivo per la protezione della vegetazione AOT40 di 18.000 µg/m³*h, calcolato come media degli ultimi 5 anni (2018-2022), è stato rispettato.

5. Particolato Atmosferico (PM10-PM2.5-PM1)

In questo paragrafo è analizzato lo stato della qualità dell'aria rispetto al particolato PM10, PM2.5 e vengono forniti i valori del parametro PM1, analizzato in via sperimentale.

5.1. Particolato PM10

Dall'analisi degli indicatori sui dati di concentrazione di PM10, misurati nel 2022, e di cui si riportano anche i valori degli anni precedenti, è possibile esprimere alcune considerazioni, scaturite dal confronto con i valori limite di legge (allegato XI D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.) che per il PM10 rappresentano il numero delle medie giornaliere con concentrazione superiore a 50 µg/m³ e alla media annuale.

Tabella 5: Valori di PM10 anni 2015-2022.

| PM10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------|---|------|------|------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Stazione | Tipo stazione | Tipo zona | Media del periodo (V.L. annuo 40 µg/m ³) | | | | | | | | N° Superamenti (V.L. 50 µg/m ³ da non superare più di 35 volte anno) | | | | | | | |
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Fabriano | T | U | 30 | 23 | 24 | 26 | 24 | 20 | 24 | 19 | 15 | 7 | 7 | 9 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| Fano Via Monte Grappa | T | U | 27 | 25 | 26 | 29 | 30 | 29 | 28 | 32 | 24 | 14 | 34 | 36 | 29 | 35 | 33 | 40 |
| Jesi | T | U | 27 | 20 | 25 | 27 | 30 | 26 | 29 | 37 | 12 | 6 | 18 | 20 | 20 | 15 | 25 | 57 |
| San Benedetto | T | U | 24 | 22 | 22 | 26 | 31 | 23 | 25 | 29 | 8 | 8 | 11 | 23 | 26 | 9 | 25 | 38 |
| Ancona Stazione FF (*) | T | U | 25 | 24 | 26 | 24 | 19 | \ | \ | \ | 19 | 18 | 26 | 8 | 4 | \ | \ | \ |
| Ancona Cittadella | F | U | 22 | 19 | 22 | 21 | 26 | 25 | 26 | 30 | 8 | 7 | 18 | 7 | 18 | 18 | 13 | 19 |
| Ascoli Monticelli | F | U | 22 | 25 | 22 | 24 | 20 | 19 | 19 | 22 | 8 | 19 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Macerata Collevaio | F | U | 16 | 16 | 16 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pesaro Via Scarpellini | F | U | 29 | 31 | 23 | 33 | 26 | 31 | 31 | 34 | 29 | 19 | 29 | 33 | 20 | 38 | 35 | 45 |
| Civitanova Ippodromo | F | R | 14 | 24 | 19 | 15 | 17 | 18 | 16 | 19 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Genga – Parco G. | F | R | 18 | 17 | 21 | 22 | 20 | 14 | 15 | 17 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Montemonaco | F | R | 14 | 12 | 11 | 17 | 15 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ripatransone | F | R | 17 | 16 | 20 | 19 | 21 | 12 | 13 | 15 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiaravalle/2 | F | S | 33 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 24 | 29 | 29 | 10 | 18 | 15 | 4 | 10 | 5 | 27 |
| Urbino - Via Neruda (**) | F | S | 13 | 18 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 21 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 | 9 | 8 | 4 |
| Falconara Alta | I | S | 20 | 18 | 21 | 24 | 24 | 22 | 24 | 28 | 3 | 4 | 12 | 13 | 9 | 16 | 23 | 21 |
| Falconara Scuola | I | S | 18 | 18 | 23 | 24 | 25 | 24 | 28 | 34 | 3 | 0 | 10 | 6 | 17 | 19 | 27 | 49 |

(*): Laboratorio Mobile attrezzato come stazione fissa attivo dal 27/04/2018
(**): Dati dell'anno 2019 disponibili dal 10 Febbraio 2019

Per la stazione di Chiaravalle/2 si notano valori di concentrazione delle polveri sottili, nello specifico di PM10, più alti rispetto agli anni passati, in quanto ha risentito dei grandi lavori di escavazione dovuti al raddoppio della SS76 in località Falconara M. Le ricadute delle polveri presso la stazione di Chiaravalle sono anche legate all'orografia del territorio che ha facilitato l'incanalamento, in determinate condizioni meteorologiche, delle polveri da cantiere, verso tale direzione.

A livello regionale per il 2022, come per gli anni precedenti, il valore limite relativo all'indicatore della media annuale di PM10 fissata a 40 µg/m³ è stato rispettato in tutte le stazioni afferenti alla Rete Regionale, Tabella 5 e Fig.10.

La concentrazione media registrata nelle sole stazioni di traffico è stata pari a 27 µg/m³, facendo registrare un aumento rispetto all'anno precedente, come riportato in Tabella 6.

Tabella 6: Valori di PM10 anni 2015-2022, riepilogativo.
(Nel calcolo della media per le stazioni di traffico del 2018 è stata esclusa Ancona Stazione)

| | Anno 2022 | Anno 2021 | Anno 2020 | Anno 2019 | Anno 2018 | Anno 2017 | Anno 2016 | Anno 2015 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stazioni di tipo traffico urbano | 27 | 23 | 25 | 26 | 29 | 24 | 26 | 29 |
| Stazioni di tipo fondo urbano | 22 | 23 | 21 | 24 | 22 | 23 | 23 | 26 |
| Stazioni di tipo fondo rurale e suburbano | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 |
| Stazioni di tipo industriale suburbano | 19 | 18 | 22 | 24 | 25 | 23 | 26 | 31 |
| Media regionale (tutte le stazioni) | 22 | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 22 | 24 |

Per quanto riguarda il numero di superamenti della media giornaliera di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ di PM10, che sono stati registrati nel 2022, il limite di 35 superamenti annuali indicato dal D.Lgs. 155/2010 non è stato superato da nessuna stazione, Fig.11.




Figura 10: Medie annuali PM10 anni 2015-2022.




Figura 11: N. Superamenti soglia 50 µg/m³ PM10 anni 2015-2022.

5.2. Particolato PM2.5

Per il PM2.5 gli indicatori elaborati sui dati misurati nel 2022 sono stati confrontati con il valore limite di legge (allegato XI del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.) che per il PM2.5 corrisponde alla media annuale di 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Tabella 7: Valori di PM2.5 anni 2015-2022.

| PM2.5 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Stazione | Tipo stazione | Tipo zona | Media annuale (Valore Limite 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) | | | | | | | |
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Fabriano | T | U | 20 | 14 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 11 |
| Fano (**) | T | U | 17 | 14 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| Ancona Stazione (*) | T | U | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | \ | \ | \ |
| San Benedetto (***) | T | U | 12 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| Ancona Cittadella | F | U | 15 | 12 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 17 |
| Ascoli Monticelli | F | U | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Macerata Collevario (***) | F | U | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | \ | \ |
| Pesaro Via Scarpellini | F | U | 18 | 13 | 13 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 |
| Civitanova Ippodromo | F | R | 8 | 7 | 6 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 |
| Genga – Parco Gola della Rossa | F | R | 9 | 7 | 9 | 10 | 12 | 8 | 8 | 11 |
| Ripatransone | F | R | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | \ | \ | \ |
| Chiaravalle/2 | F | S | 19 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 |
| Montemonaco (****) | F | R | 6 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| Falconara Alta (****) | I | S | 11 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| Falconara Scuola | I | S | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 18 | 19 |

(*): Laboratorio Mobile attrezzato come stazione fissa attivo dal 27/04/2018
 (**): Nella Stazione di Fano il polverometro per PM2.5 è in funzione dal 22/04/2021
 (***) : Nella stazione di Macerata il polverometro per PM2.5 è stato installato nel 2017
 (****): La determinazione del PM2.5 è partita il 01/08/2022
 (****): Nella stazione di Montemonaco la determinazione di PM2.5 è partita 04/10/2022

Il limite normativo sulla media annuale nel 2022 è stato ampiamente rispettato in tutte le stazioni della Rete Regionale, da quelle da traffico alle industriali fino a quelle da fondo, sia urbane che rurali, Tabella 7. I valori medi più alti di PM2.5 nel 2022 sono stati registrati dalla stazione di traffico urbano di Fabriano, con un valore medio di 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, seguita dalle stazioni di Chiaravalle e Pesaro (rispettivamente 19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$). I valori di PM2.5, nel confronto con i dati degli anni precedenti, mostrano un lieve aumento.

Tabella 8: Valori di PM_{2,5} anni 2015-2022, riepilogativo.

| PM _{2.5} – valore medio (µg/m ³) | Anno 2022 | Anno 2021 | Anno 2020 | Anno 2019 | Anno 2018 | Anno 2017 | Anno 2016 | Anno 2015 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stazioni di tipo traffico urbano | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 |
| Stazioni di tipo fondo urbano | 14 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| Stazioni di tipo fondo rurale e suburbano | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 |
| Stazioni di tipo industriale suburbano | 12 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 18 | 19 |
| Media regionale (tutte le stazioni) | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |

La concentrazione media registrata nelle sole stazioni di traffico è stata pari a 16 µg/m³, Tabella 8.

5.3. Particolato PM₁

L'acquisizione dei valori di particolato PM₁ è effettuata in via sperimentale, in quanto il parametro non è previsto dalla normativa sulla qualità dell'aria, D.Lgs. 155/2010. I valori sono monitorati presso una sola stazione della Rete Regionale, Ancona Cittadella. La media dei valori registrati nell'arco dell'anno 2022 è stata di 8 µg/m³, mediamente stabile rispetto alle medie registrate negli anni precedenti, Tabella 9.

Tabella 9: Valori di PM₁ anni 2015-2022.

| PM ₁ | | | | |
|-------------------|------|---------------|-----------|----------------------------------|
| Stazione | Anno | Tipo stazione | Tipo zona | Media annua (µg/m ³) |
| Ancona Cittadella | 2022 | F | U | 8 |
| Ancona Cittadella | 2021 | F | U | 7 |
| Ancona Cittadella | 2020 | F | U | 8 |
| Ancona Cittadella | 2019 | F | U | 7 |
| Ancona Cittadella | 2018 | F | U | 8 |
| Ancona Cittadella | 2017 | F | U | 7 |
| Ancona Cittadella | 2016 | F | U | 6 |
| Ancona Cittadella | 2015 | F | U | 8 |

6. Ossidi di Azoto (NO₂, NO_x)

6.1. Biossido di Azoto (NO₂)

Gli indicatori elaborati sui dati del 2022 sono stati confrontati con i valori limite di legge (allegato XI D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.) che per il biossido di azoto corrispondono al numero delle medie orarie con concentrazione superiore a 200 µg/m³ e alla media annuale, che non deve superare il valore di 40 µg/m³.

Tabella 10: Valori di NO₂ anni 2015-2022.

| Stazione | Tipo stazione | Tipo zona | NO ₂ | | | | | | | | | | N° Superamenti (V.L. 200 µg/m ³ - come media oraria) da non superare più di 18 volte anno | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|------|--|
| | | | Media del periodo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (V.L. annuo 40 µg/m ³) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| Fabiano | T | U | 19 | 11 | 15 | 21 | 20 | 19 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fano Via Montegrappa | T | U | 24 | 24 | 24 | 28 | 27 | 32 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesi | T | U | 22 | 21 | 17 | 26 | 28 | 30 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| San Benedetto | T | U | 24 | 20 | 20 | 26 | 26 | 21 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ancona Stazione (*) | T | U | 21 | 21 | 21 | 25 | 18 | \ | \ | \ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ | \ | \ | |
| Ancona Cittadella | F | U | 15 | 11 | 17 | 19 | 17 | 15 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ascoli Monticelli | F | U | 16 | 14 | 10 | 14 | 15 | 17 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Macerata Collevario | F | U | 14 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pesaro Via Scarpellini | F | U | 21 | 24 | 24 | 27 | 19 | 21 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Civitanova Ippodromo | F | R | 12 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Genga – Parco Gola della Rossa | F | R | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Montemonaco | F | R | 11 | 12 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chiaravalle/2 | F | S | 22 | 18 | 27 | 27 | 29 | 26 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Urbino - Via Neruda | F | S | 12 | 8 | 8 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Falconara Alta | I | S | 14 | 10 | 11 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Falconara Acquedotto | I | S | 20 | 22 | 18 | 22 | 19 | 16 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Falconara Scuola | I | S | 24 | 19 | 26 | 28 | 27 | 27 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(*): Laboratorio Mobile attrezzato come stazione fissa attivo dal 27/04/2018

Il valore limite relativo alla media annuale, pari a 40 µg/m³, per il 2022 è stato rispettato ampiamente in tutte le stazioni, mantenendosi molto al di sotto del valore limite e con un valore di concentrazione media regionale pari a 18 µg/m³, Tabella 10; il valore medio annuale registrato presso le stazioni di traffico è stato di 22 µg/m³, mentre per le stazioni di fondo urbano è stato di 17 µg/m³ e 13 µg/m³ per fondo rurale e suburbano, Tabella 11.

Anche il limite di 18 superamenti della media oraria di 200 µg/m³ è stato rispettato in tutte le stazioni della Rete Regionale, in quanto non si è verificato alcun episodio di superamento.

Tabella 11: Valori di NO₂ anni 2015-2022, riepilogativo.

(Nel calcolo della media per le stazioni di traffico del 2018 è stata esclusa Ancona Stazione)

| NO ₂ – valore medio (µg/m ³) | Anno 2022 | Anno 2021 | Anno 2020 | Anno 2019 | Anno 2018 | Anno 2017 | Anno 2016 | Anno 2015 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stazioni di tipo traffico urbano | 22 | 19 | 19 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| Stazioni di tipo fondo urbano | 17 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 21 |
| Stazioni di tipo fondo rurale e suburbano | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Stazioni di tipo industriale suburbano | 19 | 17 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 |
| Media regionale (tutte le stazioni) | 18 | 15 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 |

6.2. Ossidi di Azoto (NO_x)

L'indicatore NO_x, il cui limite corrisponde alla media annuale di 30 µg/m³, è stato valutato soltanto nelle stazioni rappresentative per la protezione della vegetazione.

Per quanto concerne la protezione della vegetazione, delle 3 stazioni di fondo rurale che rilevano gli NO_x, tutte hanno rispettato il livello critico per la protezione della vegetazione di 30 µg/m³, Tabella 12.

Tabella 12: Valori di NO_x stazioni di fondo rurali anni 2015-2022.

| NO _x | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Stazione | Tipo stazione | Tipo zona | Media del periodo (V.L. annuo 30 µg/m ³) | | | | | | | |
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Civitanova Ippodromo | F | R | 18 | 14 | 14 | 11 | 13 | 15 | 18 | 18 |
| Genga – Parco Gola della Rossa | F | R | 14 | 12 | 7 | 11 | 11 | 14 | \ | \ |
| Montemonaco | F | R | 20 | 20 | 14 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 |

7. Ozono (O₃)

Gli indicatori elaborati sui dati di ozono misurati sono stati confrontati con i parametri indicati dalla normativa (allegati VII e VIII del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.), nel dettaglio:

- OLT- obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana: N di medie massime giornaliere di 8 ore superiori a 120 µg/m³ da non superare più di 25 volte all'anno;
- VO- valore obiettivo per la protezione della salute umana: N. medie massime giornaliere di 8 ore superiori a 120 µg/m³, da non superare più di 25 volte all'anno come media sugli ultimi 3 anni;
- valore obiettivo per la protezione della vegetazione AOT40: somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m³ e 80 µg/m³ tra maggio e luglio, rilevate ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, l'indicatore è dato dalla media dei valori degli ultimi cinque anni;
- superamenti della soglia di informazione pari alla media oraria di 180 µg/m³;
- superamenti della soglia di allarme pari alla media oraria di 240 µg/m³.

Nel 2022 in 3 stazioni, Macerata, Montemonaco ed Ascoli, si sono verificati più di 25 superamenti del valore limite obiettivo per la salute umana, indicato dal D.Lgs 155/2010 come media giornaliera di 8 ore pari a 120 µg/m³, Tabella 13.

Valutando la media dei superamenti negli ultimi tre anni (2020-2021-2022) sono 2 le stazioni che non hanno rispettato il limite dei 25 superamenti: la stazione di fondo rurale di Montemonaco e quella di fondo urbano di Ascoli Monticelli.

Nel corso del 2022 né per la soglia di informazione, 180 µg/m³ concentrazione oraria, né per la soglia di allarme, pari a 240 µg/m³, si sono registrati superamenti in nessuna stazione.

I valori più critici sono stati registrati dalle stazioni di fondo rurale e fondo urbano.

I grafici del "giorno tipo" realizzati nel report degli anni precedenti indicano come l'ozono sia direttamente correlato alle ore di maggior irraggiamento solare. La situazione descritta è tipica dell'ozono che, in conseguenza della sua natura chimica, sebbene possa essere trasportato anche a grande distanza dalle masse d'aria in movimento, non permane a lungo in atmosfera. D'esito, nelle aree urbane, dove è tendenzialmente maggiore l'inquinamento atmosferico, l'ozono si forma e reagisce con elevata rapidità (i composti primari che partecipano alla sua formazione sono gli stessi che possono causarne una rapida distruzione).

Se l'ozono prodotto in area urbana viene rimosso fisicamente per trasporto verso aree suburbane e rurali, acquista un tempo di vita superiore a causa del minore inquinamento da ossido di azoto (NO_x) e può accumularsi raggiungendo valori di concentrazione superiori a quelli urbani. Va inoltre considerato che nelle aree caratterizzate da forte presenza di vegetazione vi è la produzione naturale di alcheni (pinene, limonene, isoprene) che sono fra i più reattivi precursori di ozono.

Tabella 13: Valori di O₃ anni 2015-2022.

| O ₃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Stazione | Tipo stazione | Tipo zona | VO - Valore Obiettivo 120 µg/m ³ | OLT - N. giorni di superamento per anno civile del valore limite 120 µg/m ³ come media giornaliera di 8 ore | | | | | | | | N° Superamenti del Valore Limite Soglia di Informazione come media oraria 180 µg/m ³ | | | | | | | |
| | | | | Media 3 anni | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Ancona Stazione (*) | T | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | \ | \ | \ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ | \ | \ |
| Ancona Cittadella | F | U | 11 | 11 | 14 | 9 | 12 | 9 | 33 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascoli Monticelli | F | U | 30 | 35 | 22 | 33 | 25 | 17 | 52 | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Macerata Collevario | F | U | 17 | 26 | 15 | 10 | 30 | 27 | 42 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Pesaro Via Scarpellini | F | U | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Civitanova Ippodromo | F | R | 5 | 4 | 5 | 7 | 19 | 24 | 27 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Genga – Parco Gola della Rossa | F | R | 10 | 7 | 7 | 16 | 28 | 23 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montemonaco | F | R | 33 | 30 | 35 | 33 | 36 | 46 | 70 | 4 | 41 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Chiaravalle/2 | F | S | 7 | 9 | 2 | 11 | 9 | 16 | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urbino - Via Neruda (**) | F | S | 5 | 16 | 0 | 0 | 34 | 36 | 34 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Falconara Alta | I | S | 9 | 6 | 8 | 13 | 11 | 18 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falconara Scuola | I | S | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falconara Acquedotto | I | S | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(*): Laboratorio Mobile attrezzato come stazione fissa attivo dal 27/04/2018
(**): Dati dell'anno 2019 disponibili dal 10 Febbraio 2019

Tabella 14: Verifica del valore obiettivo AOT40 anni 2018-2022.

| O ₃ | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| Stazione | Tipo stazione | Tipo zona | AOT40 (valore obiettivo 18.000 µg/m ³ *h) | | | |
| | | | Media 2018-2022* | Media 2017-2021* | Media 2016-2020* | Media 2015-2019* |
| Civitanova Ippodromo | F | R | 11.120 | 12.904 | 13.486 | 13.189 |
| Genga – Parco Gola della Rossa | F | R | 15.334 | 16.893 | 16.159 | 19.050 |
| Montemonaco | F | R | 16.709 | 19.531 | 16.604 | 18.958 |

*Valore corretto rispetto al numero di valori orari misurati, secondo le indicazioni dell'Allegato VII D.lgs. 155/2010.

Per quanto concerne la protezione della vegetazione, tutte e 3 le stazioni di fondo rurale che rilevano l'ozono hanno rispettato il valore obiettivo per la protezione della vegetazione AOT40 di 18.000 µg/m³*h come media calcolata negli ultimi 5 anni (2018-2022), Tabella 14.

8. Monossido di Carbonio (CO)

Gli indicatori elaborati sui dati misurati nel 2022 sono stati confrontati con i valori limite di legge (allegato XI del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.) che per il CO corrisponde alla media massima giornaliera calcolata su 8 ore che deve essere minore di 10 mg/m³.

Come si denota dai dati riportati in Tabella 15 e Tabella 16, i valori di CO registrati in tutte le stazioni afferenti alla Rete Regionale della Qualità dell'Aria sono ampiamente sotto il limite imposto dalla normativa.

Tabella 15: Valori di CO anni 2015-2022.

| CO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|------|------|------|------|------|------|
| Stazione | Tipo stazioni | Tipo zon | Max media giornaliera su 8h (mg/m ³) | | | | | | | | Superamenti (Valore Limite 10 mg/m ³) | | | | | | |
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Fabriano | T | U | 1,5 (30/03) | 1,5 (15/12) | 1,5 (15/12) | 1,3 (17/12) | 1,5 (25/11) | 2,5 (23/12) | 1,9 (24/01) | 2,0 (02/01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fano | T | U | 1,7 (10/11) | 2,0 (06/01) | 2,4 (22/12) | 2,4 (31/05) | 2,8 (03/08) | 1,9 (06/12) | 1,7 (02/12) | 2,2 (15/01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesi | T | U | 1,9 (31/07) | 2,7 (27/07) | 1,2 (8/01) | 1,4 (05/02) | 1,3 (03/01) | 1,4 (01/12) | 1,3 (11/12) | 1,3 (17/02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Benedetto | T | U | 1,4 (14/01) | 2,1 (22/01) | 2,1 (24/12) | 1,4 (14/01) | 1,9 (05/01) | 1,9 (02/02) | 2,1 (09/01) | 2,0 (23/12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ancona Stazione (*) | T | U | 1,8 (20/01) | 1,7 (19/01) | 1,5 (23/12) | 1,3 (07/12) | 1,0 (28/12) | \ | \ | \ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ | \ |
| Ancona Cittadella | F | U | 1,4 (25/01) | 1,1 (09/01) | 1,2 (16/09) | 1,0 (08/01) | 1,4 (29/01) | 1,3 (07/08) | 1,0 (08/01) | 1,0 (07/07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macerata Collevario | F | U | 4,8 (12/04) | 1,4 (30/09) | 0,9 (15/12) | 1,0 (26/09) | 1,0 (19/09) | 0,8 (10/03) | 0,9 (08/01) | 0,8 (02/01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pesaro Via Scarpellini | F | U | 0,8 (19/02) | 1,7 (21/01) | 1,4 (23/12) | 1,5 (01/01) | 1,7 (30/12) | 1,7 (10/01) | 1,2 (15/12) | 1,3 (07/01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genga – Parco Gola della Rossa | F | R | 1,0 (12/04) | 1,0 (01/02) | 1,0 (18/12) | 0,7 (01/01) | 0,9 (12/01) | 0,8 (21/01) | 0,9 (16/02) | 1,3 (25/01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montemonaco (**) | F | R | \ | \ | \ | \ | \ | 1,2 (25/01) | 0,9 (11/03) | 0,7 (17/01) | 0 | 0 | \ | \ | \ | 0 | 0 |
| Chiaravalle/2 | F | S | 0,9 (17/03) | 1,3 (21/01) | 1,6 (19/11) | 0,8 (08/01) | 1,1 (06/01) | 1,1 (02/02) | 1,1 (20/12) | 1,0 (18/05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urbino | F | S | 1,4 (15/01) | 1,0 (21/02) | 2,8 (30/12) | 1,5 (26/11) | 1,1 (05/02) | 1,1 (20/11) | 1,1 (14/12) | 1,0 (22/11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(*): Laboratorio Mobile attrezzato come stazione fissa attivo dal 27/04/2018
(**): Parametro non monitorato dal 2018 per disattivazione strumento

Tabella 16: Valori di CO anni 2015-2022, riepilogativo massimi

| CO – valore medio (mg/m ³) | Anno 2022 | Anno 2021 | Anno 2020 | Anno 2019 | Anno 2018 | Anno 2017 | Anno 2016 | Anno 2015 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stazioni di tipo traffico urbano | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
| Stazioni di tipo fondo urbano | 2,3 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
| Stazioni di tipo fondo rurale e suburbano | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| Media regionale (tutte le stazioni) | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |

9. Biossido di Zolfo (SO₂)

Gli indicatori elaborati sui dati misurati nel 2022 sono stati confrontati con i valori limite di legge (allegato XI del D.Lgs. 155/2010) che per il parametro SO₂ corrispondono al numero di superamenti/anno della concentrazione media delle 24 ore, di 125 µg/m³, che deve essere inferiore a 3, e della massima media oraria, di 350 µg/m³, che deve essere minore di 24.

I valori di SO₂ registrati nel corso del 2022 sono tutti al di sotto dei limiti previsti dalla normativa vigente. Si evidenzia che le concentrazioni maggiori sono rilevate dalle stazioni industriali ubicate a Falconara M.ma, Tabella 17.

Tabella 17: Valori di SO₂ anni 2015-2022.

| SO ₂ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stazione | Tipo Stazione | Tipo zona | Valore Max orario µg/m ³ | | | | | | | Superamenti VL orario (350 µg/m ³) da non superare più di 24 volte per anno | Valore Max h24 µg/m ³ | | | | | | | | |
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | | 2015 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Fano | T | U | 12 | 19 | 13 | 12 | 15 | 9 | 8 | 9 | 0 | 5 (03/03) | 9 (01/01) | 9 (02/02) | 9 (09/12) | 7 (15/01) | 6 (02/02) | 7 (18/02) | 8 (06/05) |
| Ancona Stazione (*) | T | U | 15 | 17 | 116 | 18 | 17 | \ | \ | \ | 0 | 11 (18/06) | 10 (24/02) | 19 (18/12) | 8 (06/12) | 6 (28/04) | \ | \ | \ |
| Ancona Cittadella | F | U | 27 | 30 | 83 | 41 | 47 | 54 | 113 | 44 | 0 | 14 (14/06) | 10 (24/02) | 13 (17/12) | 8 (24/03) | 12 (01/08) | 10 (12/03) | 15 (24/12) | 10 (03/06) |
| Genga – Parco Gola della Rossa | F | R | 8 | 8 | 11 | 8 | 12 | 9 | 5 | 15 | 0 | 6 (28/08) | 7 (01/03) | 7 (8/4) | 6 (14/02) | 7 (21/08) | 5 (01/01) | 4 (22/12) | 10 (10/09) |
| Chiaravalle/2 | F | S | 16 | 15 | 7 | 42 | 23 | 12 | 8 | 63 | 0 | 10 (12/10) | 9 (20/07) | 7 (24/12) | 9 (09/06) | 10 (30/03) | 8 (16/03) | 5 (30/03) | 12 (20/02) |
| Falconara Alta | I | S | 74 | 40 | 48 | 200 | 159 | 223 | 75 | 61 | 0 | 13 (10/05) | 9 (25/02) | 13 (23/06) | 18 (04/12) | 14 (18/04) | 17 (15/03) | 10 (13/06) | 12 (23/12) |
| Falconara Scuola | I | S | 69 | 82 | 49 | 49 | 99 | 512 | 40 | 101 | 0 | 12 (18/11) | 11 (24/02) | 15 (12/07) | 9 (23/12) | 13 (18/04) | 38 (26/05) | 10 (03/01) | 13 (10/01) |
| Falconara Acquedotto | I | S | 111 | 21 | 50 | 20 | 35 | 30 | 13 | 86 | 0 | 16 (09/02) | 8 (01/01) | 8 (26/03) | 7 (24/07) | 7 (18/04) | 7 (17/03) | 8 (18/01) | 11 (20/04) |

(*): Laboratorio Mobile attrezzato come stazione fissa attivo dal 27/04/2018

Per quanto concerne la protezione della vegetazione, gli indicatori elaborati sui dati misurati nel 2022 presso la stazione di riferimento (Genga) sono stati confrontati con i livelli critici (allegato XI del D.Lgs. 155/2010), che per il parametro SO₂ corrispondono a 20 µg/m³, come media annuale e come media sul periodo invernale (1 Ottobre – 31 Marzo).

I dati evidenziano, Tabella 18, che sia la media annuale sia la media del periodo invernale (1 Ottobre 2020 – 31 Marzo 2021) risultano ampiamente sotto il valore critico di 20 µg/m³.

Tabella 18: Verifica dei valori critici per la vegetazione di SO₂ Stazione di Genga

| SO ₂ | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|------|------|------|------|------|
| Stazione | Tipo stazione | Tipo zona | Media invernale (V.L. periodo 20 µg/m ³) | | | | | Media annuale (V.L. annuo 20 µg/m ³) | | | | | |
| | | | 01-ott-21 31-mar-22 | 01-ott-20 31-mar-21 | 01-ott-19 31-mar-20 | 01-ott-18 31-mar-19 | 01-ott-17 31-mar-18 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Genga – Parco Gola della Rossa | F | R | 4 | 5,0 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 3,1 |

10. Benzene (C₆H₆)

Il monitoraggio del Benzene viene effettuato in diverse stazioni della rete regionale. L'indicatore è stato confrontato con il valore limite di legge (allegato XI del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.) che per il Benzene corrisponde al valore della media annuale. Nel periodo osservato sono stati registrati livelli di concentrazione di Benzene medi annui inferiori al limite previsto (tutti inferiori a 1 µg/m³ rispetto al valore limite di 5 µg/m³). I dati dei valori di benzene relativi alla media annuale in linea di massima mostrano una tendenza alla diminuzione rispetto ai valori registrati nei quattro anni precedenti, Tabella 19 e Tabella 20.

Tabella 19: Valori di Benzene anni 2015-2022.

| Benzene | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Stazione | Tipo Stazione | Tipo Zona | Media Annuale (V.L. annuo 5µg/m ³) | | | | | | | |
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Anno | | | | | | | | | | |
| Fano | T | U | 0,7 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,9 | 2,1 | 2,2 |
| Jesi (**) | T | U | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | \ | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Ancona Stazione (*) | T | U | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | \ | \ | \ |
| San Benedetto (****) | T | U | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | \ | \ | \ | \ |
| Ancona Cittadella | F | U | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| Ascoli Monticelli | F | U | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,7 |
| Macerata Colleverio | F | U | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,7 |
| Pesaro (****) | F | U | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | \ | \ | \ | \ |
| Montemonaco | F | R | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Chiaravalle/2 | F | S | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
| Falconara Alta | I | S | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 2,3 | 1,4 |
| Falconara Scuola | I | S | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,6 | 1,8 |
| Falconara Acquedotto | I | S | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,0 |
| (*) : Laboratorio Mobile attrezzato come stazione fissa attivo dal 27/04/2018 | | | | | | | | | | |
| (**) : Strumento disinstallato nel 2018 e riattivato a partire dal 25/01/2019 | | | | | | | | | | |
| (***) : Strumento installato a partire dal 25/01/2019 | | | | | | | | | | |
| (****) : Strumento installato dal 30/01/2019 | | | | | | | | | | |

Tabella 20: Valori di Benzene anni 2015-2022, riepilogativi

| Benzene – valore medio (µg/m ³) | Anno 2022 | Anno 2021 | Anno 2020 | Anno 2019 | Anno 2018 | Anno 2017 | Anno 2016 | Anno 2015 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stazioni di tipo traffico urbano | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| Stazioni di tipo fondo urbano | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
| Stazioni di tipo fondo rurale e suburbano | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Stazioni di tipo industriale suburbano | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 1,8 | 1,4 |
| | | | | | | | | |
| Media regionale (tutte le stazioni) | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,1 |

11. Acido solfidrico (H₂S), Ammoniaca (NH₃), Idrocarburi non Metanici (NMHC)

Come descritto all'inizio del Report, in alcune stazioni afferenti alla RRQA sono monitorati anche alcuni parametri che non rientrano in quelli normati previsti dal D.Lgs. 155/2010, di cui si riporta informazione.

11.1 Acido Solfidrico (H₂S)

Gli analizzatori di acido solfidrico sono presenti solo nelle stazioni di tipo industriale ubicate a Falconara per integrare la caratterizzazione della qualità dell'aria in un contesto industriale specifico.

La normativa europea e quella nazionale non stabiliscono valori limite, soglie di allarme e/o valori obiettivo di qualità dell'aria per questo inquinante. In mancanza di riferimenti normativi è una prassi consolidata, a livello nazionale ed internazionale, riferirsi ai valori guida indicati dalla OMS-WHO.

Il composto è caratterizzato da una soglia olfattiva decisamente bassa; in letteratura si trovano numerosi valori definiti soglia olfattiva: da 0,7 µg/m³ a 14 µg/m³, in corrispondenza di 7 µg/m³ la quasi totalità dei soggetti esposti distingue l'odore caratteristico.

I valori di concentrazione max oraria e giornaliera hanno registrato valori mediamente in linea con quelli registrati negli anni precedenti, Tabella 21.

Tabella 21: Valori di H₂S anni 2015-2022

| H ₂ S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Stazione | Tipo Stazione | Tipo zona | Valore max 24h µg/m ³ | | | | | | | | Valore max orario µg/m ³ | | | | | | | |
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Falconara Scuola | I | S | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 | 15 | 13 | 7 | 33 | 14 | 14 |
| Falconara Acquedotto | I | S | 10 | 11 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 59 | 25 | 14 | 11 | 16 | 25 | 34 | 21 |
| Falconara Alta (*) | I | S | 6 | 10 | 6 | 4 | \ | \ | \ | \ | 14 | 19 | 13 | 7 | \ | \ | \ | \ |

11.2 Ammoniaca (NH₃)

Questo inquinante non rientra fra quelli previsti per il monitoraggio della qualità dell'aria.

L'ammoniaca è monitorata in una sola stazione, quella denominata Falconara Scuola, Tabella 22.

Tabella 22: Valori di NH₃ anni 2015-2022

| NH ₃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Stazione | Tipo Stazione | Tipo zona | Media annuale µg/m ³ | | | | | | | | Valore max orario µg/m ³ | | | | | | | |
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Falconara Scuola | I | S | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 33 | 14 | 22 | 48 | 29 | 12 | 16 | 14 |

I valori sono in linea con quanto monitorato negli anni precedenti.

11.3 Idrocarburi non Metanici (NMHC)

La normativa vigente non prevede limiti normativi per gli idrocarburi non metanici.

Gli analizzatori installati presso le tre stazioni di tipo industriale ubicate a Falconara Marittima, hanno fatto registrare nel 2022 valori, sia come valore max tri-orario che come media annuale, in linea rispetto agli anni precedenti, Tabella 23.

Tabella 23: Valori di NMHC anni 2015-2022

| Stazione | Tipo Stazione | Tipo zona | NMHC | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|-----------|---|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Valore max 3h $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | | | | | | | | Media annuale $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | | | | | | | |
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Falconara Scuola | I | S | 586 | 416 | 533 | 339 | 548 | 671 | 570 | 313 | 200 | 275 | 198 | 138 | 207 | 233 | 279 | 220 |
| Falconara Acquedotto | I | S | 507 | 1081 | 608 | 352 | 775 | 694 | 1430 | 746 | 259 | 266 | 224 | 157 | 225 | 262 | 402 | 395 |
| Falconara Alta (*) | I | S | 517 | 753 | 419 | 320 | 805 | 401 | \ | \ | 176 | 200 | 198 | 193 | 243 | 245 | \ | \ |

(*) installato nel 2017

12. Microinquinanti: IPA e Metalli

La concentrazione atmosferica di IPA, Benzo(a)pirene nel caso specifico, e di Metalli, arsenico, cadmio, nichel e piombo è determinata su campioni di polvere, prelevati nelle stesse modalità con cui avviene il campionamento per la determinazione della concentrazione atmosferica del PM10. I microinquinanti particellari previsti dalla normativa sono determinati attraverso le analisi chimiche effettuate presso i laboratori ARPAM. Il monitoraggio di tali microinquinanti nel 2022 è stato eseguito presso due stazioni della Rete Regionale: Ancona Cittadella e Falconara Scuola.

I dati riportati sono intesi come misurazioni discontinue e indicative in sito fisso che rispettano il periodo minimo di copertura in linea con la percentuale prevista dalla normativa per tali misurazioni, equamente distribuite. Per il calcolo della media annuale è stato applicato il principio ISS Medium Bound.

12.1 Benzo(a)Pirene, B(a)P

La concentrazione viene prelevata su campioni di polvere PM10, che in seguito al campionamento vengono trasferiti in laboratorio per la determinazione del benzo(a)pirene, Tab.24.

I risultati ottenuti dai dati delle campagne di indagine sono stati confrontati con il valore obiettivo per il benzo(a)pirene che corrisponde a 1,0 ng/m³ come media annua (da allegato XIII del D.Lgs 155/2010 e s.m.i.).

Nei dati riportati nel presente Report, intesi come misurazioni indicative, la media annuale risulta al di sotto del valore obiettivo normato. I singoli campionamenti hanno avuto una durata di 24 ore, sono stati eseguiti secondo la norma UNI EN 12341 e sono stati distribuiti in modo uniforme nel periodo di rilevamento, come previsto dal Dlgs 155/2010 e smi.

Gli accertamenti analitici sui campioni rilevati presso le stazioni di monitoraggio sono stati eseguiti dal Servizio Laboratorio Multisito ARPAM, sede di Ascoli Piceno.

Tali determinazioni analitiche sono state eseguite secondo la norma UNI EN 15549 prevista dal Dlgs. 155/2010.

Tabella 24: Valori di B(a)P.

| B(a)P | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|------|-------------------|------|------|------|------|------|--|
| Stazione | Tipo | Tipo | Media annuale | | | | | | Valore obiettivo su media annuale (ng/m ³) |
| | Stazione | zona | ng/m ³ | | | | | | |
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
| Ancona Cittadella | F | U | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,04 | \ | \ | 1 |
| Falconara Scuola | I | S | 0,18 | 0,12 | 0,15 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 1 |

Inoltre, l'Agenzia effettua le analisi per la determinazione di ulteriori IPA, oltre al B(a)P richiesto dalla normativa sulla qualità dell'aria, sia nel sito di Falconara Scuola che presso la stazione di Ancona Cittadella, Tab.25.

Di seguito si riportano i risultati come media annuale.

Tabella 25: Valori di IPA.

| IPA | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|-------|
| IPA (ng/Nm3) | Ancona Cittadella | | | | Falconara Scuola | | | | | |
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Benzo(a)Antracene | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,02 | 0,19 | 0,11 | 0,09 | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
| Indeno(1,2,3-cd)Pirene | 0,16 | 0,15 | 0,26 | 0,07 | 0,39 | 0,12 | 0,17 | 0,06 | 0,09 | 0,01 |
| DiBenzo(a,h)Antracene | 0,10 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | 0,12 | 0,10 | 0,05 | 0,01 | \ | <0,01 |
| Benzo(b,j,k) fluorantene | 0,34 | 0,23 | 0,61 | 0,08 | 0,60 | 0,25 | 0,41 | 0,24 | \ | 1,00 |

12.2 Metalli

La concentrazione viene determinata su campioni di polvere PM10, che in seguito al campionamento vengono trasferiti in laboratorio per ottenere le concentrazioni di Arsenico (As) – Cadmio (Cd) – Nichel (Ni) – Piombo (Pb).

La normativa prevede la determinazione della concentrazione in massa di Arsenico (As) – Cadmio (Cd) – Nichel (Ni) – Piombo (Pb), ottenuta dalla speciazione del particolato fine PM10 depositato per 24 ore sui filtri. I valori di riferimento definiti dalla normativa sono pari a:

- valore limite per il piombo 0,5 µg/m³ come media annuale;
- valori obiettivo per il nichel, 20,0 ng/m³, per il cadmio, 5,0 ng/m³, per l'arsenico, 6,0 ng/m³, calcolati come media annuale.

Tutti i campionamenti sono stati eseguiti secondo la norma UNI EN 12341. Gli accertamenti analitici sui campioni dei filtri rilevati dalle centraline di monitoraggio sono stati eseguiti dal Servizio Laboratorio Multisito ARPAM, sede di Ascoli Piceno, secondo la norma UNI EN 14902.

Il calcolo della media dei campioni analizzati è stato eseguito sostituendo i valori inferiori al limite di quantificazione, LOQ, con il valore LOQ/2 (approccio ISS medium bound).

Nel 2022 non sono stati registrati superamenti del valore limite e dei valori obiettivo in nessuna centralina, Tab.26.

Tabella 26: Valori dei Metalli normati da D.Lgs 155/2010.

| Metalli | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| Metalli | Ancona Cittadella | | | | Falconara Scuola | | | | | | Valore obiettivo su media annuale |
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
| Arsenico (ng/m ³) | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 7,8 | 6 |
| Cadmio (ng/m ³) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 3,1 | 5 |
| Nichel (ng/m ³) | 4 | 2 | 1,1 | 2,1 | 4,3 | 1 | 1,0 | 2,1 | 2,4 | 4 | 20 |
| Piombo (µg/m ³) ** | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,5 |

(**): il valore limite del piombo è espresso in µg/m³